

Доктор Лоріс ФОРТЕ +

- Гайморит гострий та хронічний
- Грип, ГРВІ
- Аденоїди
- Алергічний та вазомоторний риніти
- Підвищення імунітету
- Лікування хронічних захворювань носа та носогорла
- Лікування дихальних шляхів у вагітних

Форма випуску

Спрей назальний. Препарат для зовнішнього застосування. Об'єм 30 мл. (200 доз) у полімерному

флакони, забезпеченим розпилюючим ковпачком. По одному флакону з інструкцією до застосування в картонній коробці.

Склад

Повністю натуральний препарат. Гіпертонічний розчин 10% екстракту з лікувальних грязей

Куяльницького лиману з очищеною йодованою водою. Містить в своєму складі унікальний складний мінеральний комплекс біологічно активних речовин, екстрагованих з лікувальних грязей Куяльницького лиману, а також макро та мікроелементи в природному співвідношенні.

Вміст макро -та мікроелементів (мкг / г сухої речовини):

Al – 0,78 мкг / г; B – 29,7 мкг / г; Ba – 0,99 мкг / г; Be – 0,009 мкг / г; Br – 224000 мкг / г; Ca – 5998 мкг / г;

Co-005 мкг / г; Cr – 3,79 мкг / г; Cu – 0,51 мкг / г; Fe – 23,67 мкг / г; I – 3320 мкг / г; K – 3697 мкг / г;

Li – 3,988 мкг / г; Mg – 34250 мкг / г; Mn – 2,09 мкг / г; Na – 264700 мкг / г; Ni – 2,2 мкг / г; P – 21,3 мкг / г;

S – 9,47 мкг / г; Si – 7,47 мкг / г; Sr – 277,6 мкг / г; Ti – 0,08 мкг / г; Zn – 0,55 мкг / г.

Фармакотерапевтична група

Засіб для лікування та профілактики захворювань носа.

Фармакологічні властивості

Нормалізує та підтримує в нормальному фізіологічному стані слизову оболонку носа.
Розріджує

слиз та його усохлі фрагменти, полегшує їх видалення з носових ходів. Екстраговані з лікувальних

грязей Куяльницького родовища низькомолекулярне поліфункціональні мінеральні

поєднання гумінових кислот, а також унікальний набір мікро – та макроелементів, що входять до

складу препарату покращують стан миготливого епітелію, надають протизапальну, розсмоктуючу,

проти набряку, десенсибілізаційну, біостимуляційну дію. Препарат підвищує опірність слизової

оболонки носа до патогенних мікроорганізмів, стимулює місцевий клітинний, гуморальний

імунітет та відновні процеси при пореках слизової оболонки носа. Руйнує стійкі вірусно-

бактерійні асоціації при хронічному тонзиліті та інших ЛОР – захворюваннях у дорослих та дітей.

Показання до застосування

- Гострі та хронічні запальні захворювання носа та носогорла.
- Інфекції при поразках слизової оболонки носогорла.
- Профілактика захворювань носа та носогорла: нежиті, простуди та ГРВІ, сезонної алергії та сухості

слизової оболонки носа.

- Санація верхніх дихальних шляхів у вагітних в період передпологової підготовки, а також в період

лактації.

- Підвищення місцевого імунітету слизової оболонки носа (особливо під час сезонних спалахів Грипу).
- Алергічний та вазомоторний риніти.
- Профілактика післяопераційних інфекційних ускладнень.

- Аденоїди.
- Гайморит гострий та хронічний
- Простудні захворювання (Грип, ГРВІ).

Способи застосування та дози: Інтраназально (у носові ходи).

Курсом 1 тиждень.

Дітям з 1-3 років по 2-3 уприскування у кожен носовий хід не менш 2-3 разів на день.

Дітям дорослішим 3-х років та дорослим по 3-4 уприскування у кожен носовий хід не менш 4-6 разів

на день.

Вагітним, під час передпологової підготовки та годуючим матерям з метою підвищення імунітету и профілактики бактерійно-вірусних інфекцій, по 1-2 уприскування 3 рази на день.

Особливі вказівки

Не застосовувати спрей назальний дітям молодше за 1 рік через наявність небезпеки інфікування середнього вуха. Дітям до 3-х років уприскувати препарат в носові ходи з обережністю, з мінімальним натисненням на розпилюючу голівку дозувального пристрою

Застосування при вагітності та лактації

Препарат ефективний та безпечний при профілактиці та лікуванні захворювань носа та носогорла у вагітних жінок та годуючих матерів.

Протипоказання

Підвищена чутливість до компонента препарату. Дитячий вік до 1 року.

Побічні дії

Побічних дій препарату не виявлено.

Передозування

Випадки передозування не відмічено. Взаємодії з іншими лікарськими препаратами не виявлено.

Допускається вживання з іншими лікарськими засобами при проведенні комплексної терапії.

Умови зберігання

Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище кімнатної.