

Інструкція до застосування препарату Пеловіт-Р Дерміс-гель

Pelovit -R Dermatology

Гіпоалергенний гель без запаху для лікування і профілактики захворювань шкіри та периферичної нервової системи. Має протизапальний і противірусний ефект без побічних дій

- Дерматит, включаючи atopічний
- Дерматоз, алергія, екзема
- Псоріаз
- Нейродерміт
- Сикоз, фурункули, акне
- Пігментація шкіри
- Себорея та алопеція
- Целюліт і розтяжки
- Мікози, грибок, герпес
- Травми, порізи, порізи та ін.

Форма випуску

Препарат для зовнішнього застосування, у флаконах. Об'єм 120 мл.

Склад

Пеловіт-Р 45% (органо-мінеральний комплекс біологічно активних речовин, отриманих з лікувальних грязей Куяльницького лиману, та макро- та мікроелементи в природному співвідношенні), вода, загущувач, стабілізатор.

Хімічний склад

Водневий показник (pH)	7,72
Загальна жорсткість	785,0 мг-екв/дм3
Загальна лужність	5,2 мг-екв/дм3
Сухий залишок (мінералізація)	157,8 г/дм3
Натрій+	60,0 г/дм3
Калій+	0,9 г/дм3
Кальцій2+	2,5 г/дм3
Магній2+	8,03 г/дм3
Хлор-	91,2 г/дм3
Сульфати2-	2,1 г/дм3
Карбонати2-	0,02 г/дм3
Бікарбонати-	0,317 г/дм3
Еп +	289,0

Вміст макро та – мікроелементів (мкг/г сухої речовини)

Алюміній (Al) – 0,78 Магній (Mg) – 34250

Барій (Ba) – 0,99 Марганець (Mn) – 2,09

Берилій (Be) – 0,009 Мідь (Cu) – 0,51

Бор (B) – 29,7 Натрій (Na) – 264700

Бром (Br) – 224000 Нікель (Ni) – 2,2

Залізо (Fe) – 23,67 Сірка (S) – 9,47

Йод (I) – 3320 Стронцій (Sr) – 277,6

Калій (K) – 3697
Титан (Ti) – 0,08

Кальцій (Ca) – 5998
Фосфор (P) – 21,3

Кобальт (Co) – 0,005
Хром (Cr) – 3,79

Кремній (Si) – 7,47
Цинк (Zn) – 0,55

Літій (Li) – 3,988

Фармакотерапевтична група

Препарат Пеловіт-Р Дерматологія має потужну протизапальну, розсмоктуючу, десенсибілізаційну, біостимуляційну, знеболювальну, дренажувальну та бактерицидну дію. Всі ці властивості препарату здатні зберігатися після закінчення курсу лікування.

Механізм дії

Препарат Пеловіт-Р Дерматологія володіє двостадійним механізмом дії. Динаміка стадій, що безперервно переходять одна в іншу, призводить до швидкого згасання болю та відновлення нормальної функціональності органу.

Перша стадія – протизапальна, в основі якої лежить активація метаболічних і енергетичних процесів, що призводить до зменшення та повної ліквідації запального набряку в осередку ушкодження, відновлення кровообігу та відновлення подачі кисню в тканини.

Друга стадія – біостимуляційна, в основі якої лежить відновлення первісної структури пошкодженої тканини або органу.

Показання для застосування

Захворювання	Терапевтичний ефект	
Дерматити, включно з алергічним і себорейним	Зменшення інфільтрації та набрякості, седативний ефект, відновлення місцевого метаболізму.Усунення свербіння, лущення, відновлення кольору шкіри	
	атопічний дерматит	Усунення сухості, подразнення, свербіння
	акродерматит	Усунення запалення дерми шляхом відновлення обмінних процесів
Дерматози, діатез, алергії	Усунення свербезу, висипу, седативна дія	
	Зменшення площі ураження та сприйнятливості шкіри до подразників, відновлення та очищення шкіри від ушкоджених елементів	
	нейродерміт	Зменшення свербезу та висипів, десенсибілізаційна дія
екзема усього тіла, екзема рук та ніг	кропив'янка	Зменшення сприйнятливості шкіри до алергенів
Гнійничкові ураження шкіри, абсцес	Кератолітична дія, усунення запалення шляхом виведення гною та зменшення рівня інтоксикації, очищальна та антибактеріальна дія	
Токсикодермія	Очищення від алергенів і токсинів, відновлення мікроелементного складу шкіри	
	Антибактеріальна та протинабрякова дія, виведення токсинів,	

Бешиха	зменшення почервоніння Очищення від гнійних виділень, антибактеріальний ефект.
Сикоз. Фурункули	Відновлення рівномірного забарвлення, помірної вологості та гладкої поверхні шкіри
Акне (звичайні вугри). Фоллікулез	Відкриття сальних залоз, усунення запалення та нормалізація роботи волосяних фолікулів
Гідроз. Гидраденіт	Нормалізація функціонування та стану потових залоз
Розацеа	Ліквідація набряку і порушень трофіки, відновлення стану судин та їх функціонування
Пігментація. Печінкові плями	Зменшення розміру та освітлення уражених ділянок
Вітіліго. Гіпомеланоз	Відновлення функції меланоцитів
Себорея	Нормалізація секреції сальних залоз
Алопеція (випадіння волосся)	Стимуляція росту волосся, мікроелементне живлення їх коріння
Пітниця	Охолодження ураженої зони, нормалізація роботи потових залоз
Целюліт. Ліпома	Дренувальний і тонізувальний ефект
Атрофія шкіри. Розтяжки. Анетодермія	Відновлення еластичних і колагенових волокон
Дистрофія шкіри (темні лікті)	Відновлення процесів обміну в дермі, кількісного та якісного складу її шарів
Післяопераційні контрактури, рубцеві зміни шкіри	Перешкоджає патологічному розростанню сполучних тканин, нормалізуючи репаративні процеси та стимулюючи розсмоктування контрактур
Пролежні. Потертості	Протизапальний і протинабряковий ефект
Набряки	Прискорює виведення токсинів і патологічної рідини
Варикозне розширення вен	Покращує стан судин і дрібних капілярів, перешкоджаючи їх подальшим патологічним змінам
Грибкові ураження (мікоз, кандидоз шкіри)	Видаляє уражені грибок клітини шляхом відлущування, підсилює імунітет шкіри, сприяє формуванню нового здорового епідермісу
Грибковий або вірусний лишай, герпес	Має антивірусний ефект, прискорює закриття дефекту шкіри
Псоріаз	Зменшує площу ураження, прибирає свербіж, збільшує період ремісії
Іхтіоз	Нормалізує функції ороговіння клітин епідермісу шляхом активізації місцевого метаболізму та відновлення мікроелементного складу шкіри
Склеродермія	Відновлює мікроциркуляцію, усуває запалення, зменшує та перешкоджає розростанню сполучних тканин
Парези та геміпарез	Профілактика гнійних ушкоджень шкіри та збереження активного кровообігу в ураженій зоні
Опіки (1-2 ступені, включно з сонячними та хімічними)	Прибирає больовий синдром і почервоніння, стимулює загоєння покривного епітелію
Травми, порізи, порізи	Знеболювальна, бактерицидна та протизапальна дія
Захворювання м'яких тканин, в тому числі ревматичні	Нормалізує імунітет, стимулює відновлення первісної структури тканин, ліквідує набряк, покращуючи кровообіг і постачання кисню в осередку захворювання
Шпори та подагричні вузли	Усуває біль в п'ятах і запалення в пов'язаних з ними сухожиллях, нормалізує трофіку та прискорює виведення сечової кислоти з м'яких тканин
Мозоль	Дезінфекція та усунення мозольної рідини, зменшення ділянки змертвілої шкіри
Врослі нігті	Зняття запалення, вирівнювання та зміцнення нігтьової пластини
Невралгії, полінейропатії та травми периферичних нервів	Зменшення болю, відновлення чутливості та функціонування периферичних нервів

Рекомендація лікаря: для лікування дерматологічних захворювань слід також користуватися препаратом Пеловіт-Р Класичний у розведенні 1:5 з теплою кип'яченою водою. Метод застосування: нанесення спреєм, ванночки на 30- 40 хвилин, або примочки (час експозиції – 2 години).

Спосіб застосування та дози

Застосовувати зовнішньо, шляхом нанесення (без втирання) на необхідну ділянку тіла від 5 разів на день. Курс

лікування – від 10 днів. Препарат має здатність накопичуватися.

Використання в педіатрії

Препарат Пеловіт-Р Дерматологія можна використовувати у дітей віком від 2 років, до

3 разів на день. Препарат не містить штучних барвників.

Застосування під час вагітності та годування грудьми

Можливе використання препарату під час вагітності та в період лактації.

Протипоказання

Не використовувати у місцях локалізації злоякісних пухлин.

Побічні реакції

Побічних реакцій препарату не виявлено.

Передозування

Випадки передозування невідомі.

Умови зберігання

Препарат рекомендується зберігати в недоступному для дітей місці, при температурі від +4 до +25°C.

Виробник: ТОВ АКСІМЕД Україна, www.pelovit.com