

Інструкція по застосуванню Пеловіт-Р ЛОР

Форма випуску

Препарат для полоскання горла та інгаляцій у флаконі полімерному з захисним ковпачком та мірним стаканчиком. Об'єм 200 мл. В картонній коробці з інструкцією.

Склад

Повністю натуральний препарат: **Пеловіт-Р** (унікальний орґано-мінеральний комплекс біологічно активних речовин, отриманих з лікувальних грязей Куяльницького лиману, та макро- і мікроелементи в природному співвідношенні), очищена йодована вода.

Хімічний склад "Пеловіта-Р"

Водневий показник (pH) 7,72

Загальна жорсткість 785,0 мг-екв / дм³ Загальна лужність 5,2 мг-екв / дм³

Сухий залишок (мінералізація) 157,8 г / дм³ Натрій + 60,0 г / дм³

Калій + 0,9 г / дм³ Кальцій 2+ 2,5 г / дм³

Магній 2+ 8,03 г / дм³ Хлор- 91,2 г / дм³ Сульфати 2 2,1 г / дм³

Карбонати 2 0,02 г / дм³ Бікарбонати 0,317 г / дм³ Еп + 289,0

Зміст макро та мікроелементів (мкг/г сухої речовини)

Al – 0,78 мкг/г; В – 29,7 мкг/г; Ва – 0,99 мкг/г; Ве – 0,009 мкг/г;

Br – 224000 мкг/г; Са – 5998 мкг/г; Со -0,005 мкг/г; Cr – 3,79 мкг/г; Cu – 0,51 мкг/г; Fe – 23,67 мкг/г; І – 3320 мкг/г; К – 3697 мкг/г;

Li – 3,988 мкг/г; Mg – 34250 мкг/г; Mn – 2,09 мкг/г; Na – 264700 мкг/г; Ni – 2,2 мкг/г; Р – 21,3 мкг/г; S – 9,47 мкг/г; Si – 7,47 мкг/г;

Sr – 277,6 мкг/г; Ti – 0,08 мкг/г; Zn – 0,55 мкг/г.

Фармакотерапевтична група

Протизапальний, розсмоктуючий, десенсибілізаційний, біостимуляційний

знеболювальний, дренавальний, бактерицидний засіб, дія якого зберігається після закінчення курсу лікування завдяки своїм накопичувальним властивостям.

Фармакотерапевтична дія

Пеловіт-Р ЛОР впливає на плазматичні мембрани клітин, чутливих до вірусу грипу. Ефективні концентрації МПМ (модифікатор плазматичних мембран) знижують чисельність та поширення вірусу грипу в 10 000 разів, та разом з мікроелементами, що знаходяться між собою в синергічних та антагоністичних взаємовідношеннях, стимулюють клітинний і гуморальний імунітет.

Вплив Пеловіт-Р ЛОР включає антиоксидантну, імуномодельовальну та протівірусну активність. Спрямованість дії МПМ, що коригує та модулює імунітет, залежить від початкового стану імунореактивності – МПМ стимулює А,Т і В-системи імунітету при низькому рівні реактивності та нормалізує при високому. Такі адаптогенні властивості препарату роблять його безпечним для дитячого та дорослого контингенту, в тому числі для жінок у період

вагітності і лактації та для хворих похилого віку з іншими обтяжливими захворюваннями.

Механізм дії

Механізм дії Пеловіт-Р ЛОР двох стадійний. Динаміка стадій, що безперервно переходять одна в іншу, призводить до швидкого згасання болю та відновлення нормальної функціональності органу.

Перша стадія – протизапальна, в основі якої полягає активація метаболічних і енергетичних процесів, що призводить до зменшення та повної ліквідації запального набряку в осередку ушкодження, відновленню кровообігу та подачі кисню.

Друга стадія – біостимуляційна, в основі якого лежить відновлення первісної структури пошкодженої тканини або органу.

Показання до застосування Пеловіт-Р ЛОР

Полоскання або зрошення горла

Аденоїди	Усувається біль, загострюється слух, покращується дихання та сон, нормалізується розмір глоткових мигдалин. Полоскання 5-6 разів на день. Курс лікування 1-2 місяці.
Грип, застуда, ГРЗ, ГРВІ, бактеріально-вірусні інфекції	Знеболювання та зняття запалення, антимікробна дія, підвищення імунітету. Полоскання 4-5 разів на день. Курс лікування 5-15 днів.
Ангіна (гострийтонзиліт) катаральна, лакунарна, атипова, фолікулярна, грибова, флегмонозна,	Руйнуються стійкі вірусно-бактерійні асоціації, знімаються явища загальної інтоксикації, зменшується біль при ковтанні, зменшується гній на мигдалинах, усувається першіння. Полоскання горла 4-7 разів на день. Курс лікування від 7 днів.
виразково-некротична	
Хронічний тонзиліт	Швидке поліпшення та збільшення періоду ремісії до виходу з хронічної стадії, профілактика ускладнень. Полоскання 5-7 разів на день. Курсами по 7-10 днів.
Фарингіт гострий	Усунення болю та сухості, відновлення голосу.Полоскання 4-5 разів на день. Курс лікування від 5 днів до повного зникнення запальних явищ.
Фарингіт хронічний	Збільшується період ремісії. Після кількох курсів проходить хронічний стан. Полоскання 5-6 разів на день. Курс 5-7 днів.
Ларингіт, ларингоспазм	Усувається переохолодженням або перенапруженням гортані. Полоскання 3-5 разів на день. Курс 3-5 днів
Ларингіт хронічний	Посилення несприйнятливості до дії стрес-факторів. Збільшення періоду ремісії до виходу з хронічної стадії. Полоскання 5-7 разів на день багаторазовими курсами по 5-7 днів.
Епіглотіт	Зменшення болю, поліпшення прохідності дихальних шляхів. Полоскання 5-7 разів на день. Курси 5-7 днів
Кандидоз	Відновлення флори, посилення імунітету та мікроелементного обміну. Полоскання 6 раз в день. Курс від 7 днів.
Фарингомікоз	Зняття інтоксикації, відновлення нормальної флори слизової. Полоскання 4-6 разів на день. Курс 7-10 днів.
Травми та ураження слизової носогорла	Відновлення структури та нормального функціонування слизової. Полоскання горла 4-5 разів на день до повного зникнення запалення.
Вагітним під час перед пологової підготовки та годуючим матерям	З метою підвищення імунітету та для профілактики бактеріально-вірусних інфекцій полоскання горла 1-3 рази на день щодня. Препарат не викликає звикання.
Інгаляції	
Грип, ГРЗ, ГРВІ, гостра фаза респіраторної бактеріально-вірусної інфекції (риніт, фарингіт, ларингіт, тонзиліт, трахеїт)	Зупиняє інфекцію, не допускаючи її поширення вглиб бронхіального дерева, знімає інтоксикацію, перешкоджає ускладненням. Розширює бронхи, надає

Перші симптоми ГРЗ, сухий кашель, печіння в трахеї та бронхах, коли запалення слизових ще не супроводжується виділенням секрету. Бронхоспазм від контакту з алергеном чи від фізичного навантаженням

Ускладнення ГРВІ

Запалення легенів та бронхів, плеврит

Хронічні обструктивні захворювання легенів, хронічний бронхіт, емфізема

Бактеріальний бронхіт, бронхіоліт

Бронхіальна астма

Абсцес, гнійний бронхіт

Бронхоектаз

Відновлення органів дихання після тяжких захворювань та операцій

відхаркувальну, протизапальну та дезінфекційну дію.

Збільшує секрецію рідкої частини бронхіального секрету, полегшує його відкашлювання та прискорює своєчасне виведення. Знеболює та нормалізує чутливість кашльових рецепторів. Запобігає рефлекторному скороченню м'язів бронхів.

Захищає мембрани клітин від ушкоджень, надає антиоксидантну дію.

Знімає запалення, прибирає катаральні явища.

Регідратує слизову, розширює просвіт дихальних шляхів, стимулює регенерацію стінок альвеол, прибирає перепочинок. Знімає інтоксикацію та збільшує період ремісії до виходу з хронічної стадії.

Знімає закорковування дрібних бронхів. Зменшує кисневу недостатність.

Впливає на патогенетичний механізм захворювання, нормалізує реактивність бронхіального дерева та імунітет.

Руйнує полімерні зв'язки гнійного мокротиння, зменшуючи його в'язкість, виводить токсини.

Зупиняє розширення ділянок бронхів, стимулює відновлення бронхіальної стінки

Стимулює регенерацію, забезпечує мікроелементами для відновлення тканин та функцій органів дихання.

Методика:

Пеловіт-Р ЛОР вводять ендобронхіальним методом інгаляцій на компресорному небулайзері.

Курс лікування 1-4 тижні або до повного зникнення запальних явищ.

- Дорослим та дітям від 12 років по 5-10 мл 2-3 рази на день. Тривалість 10-15 хвилин (~20 мг на один сеанс)/
- Дітям з 2-х років по 5-10 мл 1-3 рази на день. Тривалість 5-7 хвилин (~10 мг на один сеанс).

Особливі вказівки:

Лікування дихальних шляхів рекомендується поєднувати з препаратом «Доктор Лоріс +» – спрей назальний (ізотонічний розчин 0,9%).

Клінічні спостереження

При різних запальних недугах, в т.ч. при гострих та хронічних захворюваннях ЛОР-органів, здавна використовували цілющі грязі Куяльницького лиману. Для збільшення можливості безпосереднього контакту лікувального засобу зі зміненою слизовою оболонкою горлянки та гортані застосовується водно-грязьовий екстракт Куяльнику – Пеловіт-Р ЛОР.

Біостимулятор, що має високу мінералізацію, є практично універсальним для ліквідації патологій, пов'язаних з дисбалансом макро- та мікроелементів. Існує висновок (Грінберг І.Я., 1970 г.) про те, що при патології структур глоткового кільця в них зменшується вміст ряду мікроелементів, таких як, наприклад, цинк.

Нормалізація рівня цинку в клітинах глоткової мигдалини стимулює антиінфекційну резистентність організму.

Використання в педіатрії

Дітям у віці від 2 років можливе використання препарату Пеловіт-Р ЛОР. Препарат не містить консервантів та штучних барвників.

Застосування при вагітності та лактації

Препарат безпечний для жінок в період вагітності та лактації.

Протипоказання

Злоякісні новоутворення та стани після операцій з видалення злоякісних пухлин ЛОР органів, захворювання ЛОР органів туберкульозної етіології.

Побічна дія

Побічних дій препарату не виявлено.

Передозування

Випадки передозування не відмічені.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами

Взаємодії з іншими лікарськими препаратами не відмічено. Допускається застосування з іншими лікарськими засобами при проведенні комплексної терапії.

Умови зберігання

Препарат рекомендується зберігати в недоступному для дітей місці при температурі від +4° до +25°С. Вміст відкритого флакону можна використовувати протягом усього терміну придатності. Допускається наявність невеликого нерозчинного осаду, який є хімічно інертним та не впливає на властивості препарату.

Умови продажу в аптеках

Без рецепта. Не є лікарським засобом.

Виробник: ТОВ «АКСІМЕД» Україна www.pelovit.com

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

№ 05.03.02-04 / 106223. Від 29.12.2010 р.